

¿Es beneficiosa la limpieza dental profesional para la salud de los dientes y encías?



Respuesta El raspado y pulido de los dientes, también llamado limpieza o higiene dental, realizado de forma programada cada 6 o 12 meses por un profesional, aporta poco o ningún beneficio para la salud dental respecto a no hacer ninguna limpieza dental durante el mismo periodo. Este tratamiento está considerado como una intervención de bajo valor o innecesaria





Mensajes clave

- Hay poca o ninguna diferencia en los signos tempranos de la enfermedad de las encías (gingivitis, placa dental y bolsas en las encías) entre el raspado y pulido de los dientes planificado de forma periódica y no hacer este tratamiento
- La intervención produce una pequeña reducción de los niveles de sarro, pero no está claro si esta reducción es importante para los pacientes o los odontólogos



Revisión Cochrane en la que se basa la respuesta <u>Raspado y pulido sistemático para la salud periodontal</u> (diciembre 2018) **Estudios revisados** La revisión incluye 2 estudios con 1711 adultos en el Reino Unido **Fecha de actualización** Enero 2018

Pregunta principal de investigación de la revisión y elementos de la pregunta ¿Cuáles son los efectos del raspado y pulido sistemático (cada 6 o 12 meses) de los dientes en adultos con encías sanas sobre el desarrollo de gingivitis, sarro, placa, bolsas en las encías y calidad de vida, en comparación con la falta de raspado y pulido programado?

- Población estudiada: adultos sanos
- Intervención aplicada: raspado y pulido sistemático (cada 6 o 12 meses)
- Comparación de la intervención con: no hacer ningún tratamiento de raspado y pulido durante el mismo periodo
- Desenlaces analizados: gingivitis, sarro, placa dental, profundidad del surco diente-encía (bolsas), calidad de vida

Comparación Raspado y pulido periódico (cada 6 o 12 meses) versus no hacer ningún raspado y pulido programado Resumen Resultados de los estudios (efecto observado) en los desenlaces analizados, grado de certeza de estos resultados y conclusión

Desenlaces	Efecto observado	Grado de certeza	Conclusión
Gingivitis (inflamación de las encías)	Mínimo o nulo	⊕⊕⊕⊕ Alto	Hay poca o ninguna diferencia sobre la gingivitis entre una limpieza planificada y no hacer una limpieza profesional
Sarro	Pequeño	⊕⊕⊕⊕ Alto	La limpieza dental profesional periódica produce una pequeña reducción del sarro dental
Placa dental	Mínimo o nulo	⊕⊕○○ Bajo	Podría haber poca o ninguna diferencia sobre la placa entre una limpieza planificada y no hacer una limpieza profesional
Bolsas en las encías (surco diente-encía)	Mínimo o nulo	⊕⊕⊕ Alto	Hay poca o ninguna diferencia sobre las bolsas entre una limpieza planificada y no hacer una limpieza profesional

